



# BEDDELEEM



— JBQBE





## — JB QBE

Besoin d'un espace de travail ou de réunion tranquille dans le concept du nouveau mode de travail?

Avec JB QBE, nous vous offrons la solution. Que ce soit un lieu de travail isolé, une salle de brainstorming ou une salle de réunion, la 'bulle' JB QBE offre l'isolement souhaité dans un espace de bureau ouvert.

Le JB QBE de Beddeleem crée de petits espaces séparés dans les bureaux paysagers où la discrétion est souhaitée. Le box autonome et complet avec cloisons, plafond, ventilation et mobilier forme une 'bulle' ou un espace clos dans un grand local ou dans un bureau paysager.

Dans le cadre du nouveau mode de travail et des nouveaux développements dans l'architecture (il suffit de penser aux espaces de plus en plus hauts), les modules autonomes offrent des avantages. La 'bulle' plug-and-play est autonome dans l'espace.

Le système JB QBE est modulaire et flexible en termes de finition. Le système est compatible avec tous nos systèmes de cloison et de faux-plafond, de sorte que notre concept d'espace dans l'espace peut être parfaitement intégré dans votre projet global.

**BEDDELEEM**



## — JB QBE



## Espace dans l'espace


À chaque concept son design.

Préférez-vous un aspect transparent ou plutôt robuste? Notre large gamme de systèmes de cloison et de plafond offre la touche souhaitée à votre bureau.

La bulle JB QBE peut très bien servir d'espace de travail isolé et dans ses dimensions les plus larges, elle peut même se transformer en salle de réunion pour 8 personnes.

Le JB QBE a une apparence robuste et se caractérise par des profils en L sur les quatre angles extérieurs.


Il se prête idéalement pour combiner les cloisons à double vitrage JB PURE 50 et JB PURE 100 avec les cloisons pleines JB 2000. Les cloisons en verre offrent une isolation acoustique jusqu'à 51 dB, une performance sans précédent. Avec la cloison pleine JB 2000, vous pouvez atteindre une isolation acoustique de Rw 57 dB, en fonction de la combinaison choisie.





# JB QBE

**Make to Order**  
avec caractéristiques prédéfinies



## 01 — Choisissez le modèle

Small	Medium	Large
L 2200 x P 2600	L 3000 x P 3000	L 4100 x P 3000
Jusqu'à 2p	Jusqu'à 3p	Jusqu'à 5p

Hauteur 2435 mm (hauteur intérieure 2300 mm)

## 02 — Choisissez le confort acoustique

Basic	High
2 Cloisons vitrées : Rw 36 dB (JB PURE 100 ONE)	2 Cloisons vitrées : Rw 49 dB (JB PURE 100 TWO)
2 Cloisons pleines : Rw 48 dB (JB 2000)	2 Cloisons pleines : jusqu'à Rw 57 dB (JB 2000)
Plafond : $\alpha_w$ 1 (dalles en fibre minérale)	Plafond : $\alpha_w$ 1 (dalles en fibre minérale) + panneaux d'isolation acoustique
Ensemble de porte : Rw 22 dB (porte vitrée securit 10 mm) ENR/ENL ouverture vers l'extérieur	Ensemble de porte : Rw 41 dB (porte en aluminium à double vitrage 6+8 mm) ENR/ENL ouverture vers l'extérieur

Rw = Valeur mesurée en labo

## 03 — Choisissez la finition

### Cloisons textiles



68102



68103



60155



60156



64120



67046



60159



61174

### Cloisons en mélaminé



FRONT WHITE



ATLAS OAK

### Couleur des profils



BED9010MT



BED9004MT



Blanc



Noir

### Couleur du plafond



Blanc



Noir




\* L'indication du nombre de personnes est basée sur les exigences minimales légales pour les espaces (KB Arbeidsplaatsen 2012) et Exigences ergonomiques pour les postes de travail de bureau (directive NEN 1824:2010) :  
- espaces de travail : Min 7-8 m<sup>2</sup>/personne  
- espaces de réunion (=> 6 p) Min 1,5 m<sup>2</sup>/personne - (< 6p) Min 2 m<sup>2</sup>/personne





Dimensions

Small	Medium	Large	XLarge	XXLarge
L 2200	L 2200 - 3000	L 3000 - 4100	L 4100 - 5000	L 5000 - 5800
P 2600	P 2600 - 3000	P 2600 - 3000	P 3000 - 3200	P 3000 - 3200



Hauteur: max. 2700 mm

Acoustique

- Cloisons
- Cloison vitrée
- JB 2000 FRAME jusqu'à 48 dB

- JB 2000 FLUSH jusqu'à 48 dB

- JB PURE 50 TWO jusqu'à 40 dB

- JB PURE 100 jusqu'à 51 dB

- Plafond
- Textile

- Lamelles (HeartFelt®)

- Dalles en fibre minérale


- Cloison pleine
- JB 2000 jusqu'à 57 dB

- Ensemble de porte
- Plusieurs possibilités

Finition

Cloisons textiles

CAT. A: Hush




CAT. B: Fame




CAT. C: Synergy Quilt



CAT. C: Divina MD



Cloisons en mélaminé



Couleur des profils



plus de choix et d'info sur les types de textile et les couleurs, voir la brochure des matériaux

\* L'indication du nombre de personnes est basée sur les exigences minimales légales en matière d'espaces (Arrêté royal sur les lieux de travail 2012).  
et Exigences ergonomiques pour les postes de travail de bureau (directive NEN 1824:2010) :  
- espaces de travail : Min 7-8 m²/personne  
- salles de réunion : (=> 6 p) Min 1,5 m²/personne - (< 6p) Min 2 m²/personne





**B**



B

# JB QBE

## détails techniques

	QBE MTO			QBE DTO		
	STANDARD	OPTION	SUPPL.	STANDARD	OPTION	SUPPL.
ÉCLAIRAGE						
Éclairage	●			●		
Capteur de présence	●			●		
Commande avec un interrupteur	-	-	-		●	
Éclairage d'ambiance avec interrupteur	-	-	-		●	
ÉLECTRIFICATION						
Prise double (1 pièce)	●			●		
Prise double supplémentaire	-	-	-		●	
Prise simple + double USB-A	-	-	-		●	
Équipements médias	-	-	-			●
VENTILATION	●			●		
Système de GICLEURS / débit	-	-	-		●	
FINITION des cloisons						
Film adhésif décoratif	-	-	-			●
Boîte à lumière (LED)	-	-	-			●
JB BLINDS (rideaux)			●			●
Whiteboard (acier, céramique ou verre)			●			●

## DÉTAILS TECHNIQUES

### ACOUSTIQUE

Niveau sonore jusqu'à 43 dB DnT,w \*

\* Selon la configuration choisie et la position dans l'espace.

### ÉCLAIRAGE

#### STANDARD: LED (circuit 1)

Montage en surface sur bandraستر technique

Commande: par capteur de présence

#### OPTION: ÉCLAIRAGE D' AMBIANCE LED (circuit 2)

L'éclairage LED est idéal pour créer une source de lumière indirecte et une ambiance agréable et chaleureuse.

Commande: interrupteur: Switch (BTicino anthracite)


### CAPTEUR DE PRÉSENCE

#### STANDARD:

L'éclairage intérieur et la ventilation sont activés et désactivés par un capteur de présence. Grâce à leurs dimensions compactes (Ø 36 mm) et à leur design discret, ils passent quasi inaperçus.

Détails techniques:

- \_ 360°, 230 V, IP65
- \_ encastré dans le plafond
- \_ avec capot blanc & noir
- \_ sensible à la lumière du jour
- \_ rayon de détection de 9,5m à 3m de hauteur



#### OPTION:

L'éclairage intérieur est commandé par un interrupteur au lieu d'un capteur.

Type: Switch (BTicino anthracite)

### VENTILATION

Débit minimum selon la norme NBN EN 16798-3:2017 et conseil après COVID : 40m³/h par personne

Commande: par capteur de présence


### ÉLECTRIFICATION

**STANDARD:** Prise double

230 V – 50 Hz (BTicino anthracite)  
Position standard: en bas de la cloison pleine

#### OPTION:

Dans les environnements de travail modernes, il est indispensable de prévoir des prises électriques dans les salles de réunion. Les collaborateurs doivent pouvoir charger en permanence leur téléphone mobile, tablette ou ordinateur portable pour être efficaces et productifs. De même, en réunion ou lors de présentations d'entreprise, la connexion aux réseaux de données et aux réseaux numériques est devenue tout aussi incontournable.



Vous pouvez connecter votre système QBE au réseau ou y installer des points de recharge au moyen de 2 ports USB ou de 2 ports UTP par exemple.

### SPRINKLER

Si nécessaire, JB QBE peut être équipé d'un système de gicleurs ou connecté au réseau d'un système de gicleurs existant.

### DURABILITÉ & CIRCULARITÉ


Beddeleem souhaite limiter l'empreinte environnementale de ses activités, produits et services à un minimum.

Dès la conception d'un produit, nous prenons en compte la phase postutilisation qui prolonge la durée de vie du produit. Les points de mesure importants sont en l'occurrence l'utilisation des matériaux, le degré d'adaptabilité et le procédé.

### CRADLE TO CRADLE

Beddeleem a déjà plusieurs produits sous le label Cradle to Cradle Certified® et vise à faire certifier encore plus de produits à l'avenir, à la fois en adaptant les produits existants et en tenant compte des principes lors de la conception de nouveaux produits.

# Unite



## 01 — Lightbox



Un accroche-regard sur le mur extérieur de JB QBE?  
Optez pour un caisson lumineux sur mesure, parfaitement intégré à notre concept :

- \_ caisson lumineux à haute efficacité énergétique (LED)
- \_ éclairage uniforme
- \_ tissu avec l'impression de votre choix
- \_ incl. 1 interrupteur : Switch (BTicino anthracite)

## 02 — JB OFFICE mobilier de bureau



Découvrez notre gamme de tables JB DESK, notre mobilier de bureau et nos sièges confortables et ergonomiques. Beddeleem est distributeur de plusieurs marques connues et moins connues telles que Vitra, Wilkhahn, Interstuhl, Arper, Andreu World, Artifort Lande, Muuto, Kusch+Co, Akaba, ...

# combine—

## 03 — Film adhésif décoratif



Une impression numérique donne un aspect rafraîchissant à l'intérieur de votre bureau.

Gamme d'impression : sur films transparents, sur films blancs ou colorés, sur film de sablage, sur film à vision unidirectionnelle.

## 04 — Équipements médias



Les équipements multimédias sont omniprésents dans les immeubles de bureaux actuels. Nous prévoyons des renforts supplémentaires et/ou des systèmes de fixation en fonction de vos équipements médias.

## 05 — JB WHITEBOARD (acier, céramique ou verre)



Il y a moyen de fixer un tableau blanc aux systèmes de cloison JB 2000, JB FRAME et JB FLUSH, pratique pour les réunions ou pour y afficher des documents, des photos, etc. Le tableau est accroché entre deux cloisons. Il est possible de fixer plusieurs tableaux les uns à côté des autres. Il existe aussi un modèle recouvrant deux cloisons (comme illustré ci-dessus).


## 06 — JB BLINDS



La luminosité et la discrétion sont des facteurs importants, trop souvent négligés. C'est pourquoi Beddeleem propose trois systèmes de stores classiques, éventuellement intégrables dans les cloisons amovibles:

- JB ROL – Stores à enrouleurs
- JB DRAPE – Stores à lamelles verticales ou rideaux
- JB FLEX – Stores à lamelles horizontales

## 07 — JB ACCESSOIRES



Tous les accessoires développés pour ce système de cloison n'endommagent pas la structure existante et peuvent être facilement déplacés à tout moment. La gamme se compose d'étagères murales dans différents matériaux et finitions, de porte-manteaux, de patères, etc.

# B Inspired



**B**

**Any product  
that needs  
a manual  
to work is  
broken**

Elon Musk





# JB QBE

## un produit circulaire




### — box-in-box

#### DÉMONTABLE & DÉPLACABLE

JB QBE, plug-and-play est autonome dans l'espace. Grâce à l'utilisation de nos cloisons, les éléments peuvent être utilisés dans d'autres configurations, le système peut être démonté et la 'bulle' peut être déplacée. Une solution durable !

Le système est construit de manière à ce que tous les composants puissent être facilement mis à niveau et remplacés. Toutes les connexions sont démontables, ce qui permet de séparer facilement les modules et les matériaux et de les réutiliser. Cela contribue à prolonger la durée de vie du produit.



Poids total du modèle de référence: 1084 kg - Valeurs basées sur le modèle QBE avec 3 cloisons pleines



Beddeleem est la première entreprise de construction belge CO2-Neutral.

Depuis des années, nous prenons à coeur nos responsabilités en matière de **durabilité**. En 2016, nous avons obtenu notre premier certificat Cradle to Cradle Certified®, en 2021 nous avons obtenu le label CO2-NEUTRAL COMPANY, certifié par Vinçotte, la garantie de véritables efforts en la matière.

De notre projet **Beddeleem Circulaire**, dans lequel nous proposons déjà des produits recyclés de nos anciens projets, nous voici à la prochaine étape logique dans notre parcours de durabilité: le partenariat avec une **base de données de matériaux**, dont l'objectif est d'accélérer l'échange de matériaux de construction et ainsi prolonger la durée de vie réelle de nos produits.

En tant qu'entrepreneur et fabricant, nous voulons être le partenaire et le point de contact des architectes et propriétaires de biens immobiliers qui, avec nous, s'engagent pour un **environnement de bureau durable**.



#### PRODUITS BEDDELEEM CERTIFIÉS

##### C2C Silver

JB PURE 50  
JB PURE 100  
JB PURE 100 WOOD  
JB 4000  
JB 4000 XL  
JB 4000 STEEL LINE  
JB 2000 FLUSH

##### C2C Bronze

JB 2000 (cloison pleine en métal)  
JB 2000 (cloison pleine en bois)  
JB 2000 FRAME  
JB 4000 WOOD (bambou)

Ensembles de portes dans les cloisons JB

# BEDDELEEM IRCULAIRE



# BEDDELEEM

Venecoweg 14A, 9810 Nazareth  
T +32 9 221 89 21 — F +32 9 220 26 25  
E [info@beddeleem.be](mailto:info@beddeleem.be)

[BEDDELEEM.BE](http://BEDDELEEM.BE)

