

B



Cloisons—



BEDDELEEM



B

**Our
imagination
just
needs
space**

— Cloisons

En tant que plus grand fabricant Belge de cloisons amovibles, Beddeleem a développé sa propre gamme de systèmes de cloisons amovibles pour l'aménagement de bâtiments utilitaires, de bureaux,...

Chaque type est adapté à une utilisation et une application spécifiques et possède ses propres fonctionnalités et caractéristiques.

L'isolation acoustique, la résistance au feu, la construction et les possibilités de combinaison sont des facteurs importants qui varient d'une gamme à l'autre.

BEDDELEEM

— JB PURE



JB PURE 100

Cloison vitrée/pleine

Pure et compacte à simple ou double vitrage. Le système JB PURE combine des lignes épurées et des sections de profil minimaliste avec des performances acoustiques élevées. Le système se caractérise par un profil inférieur et supérieur continu en aluminium avec un revêtement en poudre durable.

JB PURE 100 et JB PURE 50

Les deux systèmes combinent vitrage simple (ONE) et double (TWO), ont leurs propres systèmes de portes et sont compatibles avec nos autres systèmes de cloisons amovibles. La position excentrique du verre dans le ONE assure une transition fluide vers le TWO. Cette combinaison garantit des cloisons de couloir épurés et offre également des avantages en termes d'exigences techniques et de budget.

JB PURE 100 PLEIN

JB PURE 100, avec sa transition pure de cloison vitrée à cloison pleine et son joint minimal entre les panneaux pleins, répond aux exigences acoustiques actuelles des environnements de travail.

JB PURE 100 WOOD

Combiner les avantages de JB PURE 100 avec l'atmosphère conviviale du bois?

Le système JB PURE 100 WOOD se compose de profilés fins en aluminium plaqué avec de grandes surfaces vitrées. Le design simple et minimaliste forme un élégant contraste avec les parois vitrées en aluminium de notre gamme.

JB PURE QUIET

JB PURE QUIET est une variante du système JB PURE 100.

Avec une épaisseur de cloison de 200 mm, les hautes performances acoustiques de JB PURE 100 peuvent être augmentées jusqu'à des résultats inégalés pour une cloison vitrée.



JB PURE 50



JB PURE 100 WOOD

— JB 4000



JB 4000 WOOD

Cloison vitrée

Simplicité et transparence, deux mots clés qui caractérisent notre système de cloisons amovibles JB 4000 à simple vitrage. Le système JB 4000 convainc par ses lignes épurées et ses transitions pures. Son caractère transparent crée les barrières nécessaires sans compromis en termes de liberté architecturale, de style et de performance technique.

JB 4000 (XL)

La cloison à simple vitrage JB 4000 se caractérise par un profil inférieur et supérieur continu en aluminium, muni d'un revêtement en poudre durable. La cloison vitrée extra haute JB 4000 XL est disponible jusqu'à 3,8 mètres.

JB 4000 STEEL LINE

Le système JB 4000 peut être doté d'un aspect "steel look" en divisant les panneaux de verre par des profils supplémentaires pour un résultat élégant, épuré et industriel.

JB 4000 WOOD

Avec son look particulier, le système JB 4000 WOOD crée une atmosphère chaleureuse dans votre intérieur. En outre, l'utilisation de matériaux naturels apporte une touche durable et intemporelle.

Les différentes options pour les ensembles de porte offrent des possibilités uniques et font en sorte que la cloison JB 4000 WOOD s'adapte au projet rêvé du client. Des portes coulissantes, des portes tout verre, des portes en bois finies avec HPL sont quelques exemples parmi les nombreuses possibilités.



JB 4000 STEEL LINE



JB 4000 XL

— JB 2000



JB 2000

Cloison pleine

La cloison amovible JB 2000 est une cloison pleine modulable, de la hauteur d'un étage, avec une structure en acier et des panneaux en aggloméré de bois revêtu ou en plaque de plâtre revêtue d'une tôle d'acier.

JB 2000

Le système se caractérise par un très haut degré de capacité de relocalisation. Les modules pleines ou vitrées et les portes sont parfaitement interchangeables sans avoir à démonter les modules adjacents.

Le démontage et remontage des modules peut se faire en un minimum de temps et sans outils spécialisés.

Le système se caractérise par un profil inférieur et supérieur continu en acier, de 50 mm en bas et 40 mm en haut, muni d'un revêtement en poudre durable.

JB 2000 QUIET

Grâce à sa composition décollée, cette cloison pleine combine l'aspect du système JB 2000 avec des performances acoustiques supérieures et se prête parfaitement comme cloison entre 2 bureaux ou pour des salles de réunion.

JB 2000 ACCESSOIRES

Les accessoires spécialement développés n'endommagent pas la structure et les panneaux existants et peuvent être déplacés à tout moment.



JB 2000 met folie



JB 2000 QUIET

— JB 2000



JB 2000 FLUSH

Cloison vitrée

JB FRAME

La cloison amovible JB FRAME est une cloison modulable de la hauteur d'un étage, avec une structure en acier et du verre dans un cadre en aluminium.


Le design se caractérise par des angles et des cadres de porte nets et droits, des plinthes et des frises rétractées et des joints creux verticaux en retrait.

La cloison vitrée se compose de deux demi-cadres en aluminium extrudé, chacun avec du verre flotté trempé ou feuilleté dans un profilé de vitrage en plastique.

JB FLUSH

La cloison amovible JB FLUSH est une cloison vitrée, modulée, de la hauteur d'un étage, dans laquelle le verre est structurellement collé sur le cadre sous-jacent.

Les profils du cadre sont cachés derrière le verre, créant ainsi une surface cloison entièrement vitrée.



JB 2000 FRAME



JB 2000 FRAME

— JB WOOD



JB WOOD CUSTOM



Cloison vitrée

Impossible de s'imaginer des bureaux contemporains sans bois. Les tons naturels créent une atmosphère chaleureuse et agréable dans votre intérieur.


Avec **JB WOOD CUSTOM**, nous proposons des solutions uniques, sur mesure et correspondant à votre goût et budget.

En complément de notre gamme de produits JB PURE 100 WOOD et JB 4000 WOOD, un cloisonnement menuisé sur mesure est également possible.

Contactez-nous pour plus d'informations sur les types de bois, les dimensions, ...



— JB WOOD CLAUSTRA



Répartition de l'espace

JB WOOD CLAUSTRA est une séparation visuelle qui convient à merveille pour délimiter une zone ou répartir l'espace.


L'aspect naturel du JB CLAUSTRA crée une ambiance chaleureuse et détendue dans chaque intérieur, indispensable dans l'aménagement des espaces de travail contemporains. L'utilisation de matériaux naturels (lamelles en bois) apporte une touche durable et intemporelle.

Le système est disponible en version FIX et en version FREE. Le FIX est fixé au sol et au plafond. FREE est un module indépendant mobile.

Matériaux:

- Mélamine, BED 851 BST C Atlas chêne, 28 mm
- HPL, imitation bois, 30 mm
- Placage bois, sur demande 30 mm
- Bois massif, sur demande

La largeur standard des lamelles est de 120 mm.



— JB QBE et JB BOOTH



JB QBE 02

Espace dans l'espace

Besoin d'un espace calme pour travailler, vous réunir ou téléphoner dans le concept de nouveau mode de travail?

Avec **JB QBE** et **JB BOOTH**, nous vous offrons la solution. Que ce soit un lieu de travail isolé, une cabine téléphonique, une salle de brainstorming ou une salle de réunion, la bulle complète offre l'isolement souhaité dans un espace de bureau ouvert.

Le système JB QBE est modulaire et flexible en termes de finition. Le système est compatible avec tous nos systèmes de cloison et de faux-plafond, de sorte que notre concept d'espace dans l'espace peut être parfaitement intégré dans votre projet global. Le plus grand format peut servir de salle de réunion pour 12 personnes. Vous préférez un look plus transparent ou plus robuste ? A chaque concept son design.

JB BOOTH est idéal pour les appels importants ou les vidéoconférences. Discutez en privé sans déranger vos collègues. La cabine téléphonique offre une qualité d'insonorisation de première classe et une acoustique intérieure sans écho, résultant en un espace de travail individuel tout confort.



JB QBE



JB BOOTH

— JB FIREGLASS



Cloison vitrée


avec une résistance au feu jusqu'à 120 minutes!

JB FIREGLASS, votre partenaire en cas d'incendie.

Pour une sécurité de classe, choisissez une cloison en verre résistant au feu et à la fumée pour tous vos compartiments, choisissez JB FIREGLASS.

La cloison **JB FIREGLASS** respecte pleinement l'esprit d'ouverture de votre bâtiment. Les modules et ensembles de porte transparents de ce système renforcent le caractère ouvert d'un immeuble. En même temps, le système augmente la sécurité, il permet d'organiser les zones de sécurité incendie du bâtiment et de garantir des voies d'évacuation adéquates.

Vous avez le choix entre 3 versions pour la délimitation des zones de sécurité incendie et des voies d'évacuation. Pour les cloisons, vous pouvez choisir entre **EI30**, **EI60** et **EI120**. Pour les portes, vous avez le choix entre **EI,30** et **EI,60**.



— JB ABSORB



03 - Système lamelles

Absorption acoustique

Dans le domaine du parachèvement, le confort acoustique est primordial.

JB ABSORB WALL propose une gamme de solutions absorbantes pour améliorer l'acoustique des salles, moyennant une panoplie de perforations décoratives, de matériaux et de solutions en fonction de l'application. La gamme se décline soit en panneaux acoustiques intégrés dès le début du projet, soit en caissons acoustiques à installer par la suite.

Beddeleem propose 3 applications:

- 01 — Contre-cloison
- 02 — Caissons
- 03 — Système lamelles



01 - Contre-cloison



02 - Caissons



	PRODUIT	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR CLOISON	HAUTEUR PROFILS	ACOUSTIQUE (R _w)	RÉSISTANCE AU FEU	DURABILITÉ
JB PURE sections de profils minimalistes avec performances élevées	JB PURE 50	Cloison à simple ou double vitrage	50 mm	supérieur 50 mm inférieur 30 mm	35 dB ONE 37 - 40 dB TWO	EI00	C2C Silver
	JB PURE 100	Cloison à simple ou double vitrage / Cloison pleine	100 mm	supérieur 50 mm inférieur 30 mm	45 - 51 dB (cloison vitrée) 47 - 53 dB (cloison pleine)	EI00	C2C Silver (cloison vitrée)
	JB PURE 100 XL	Cloison à simple ou double vitrage jusqu'à 3500 mm de hauteur	100 mm	supérieur 50 mm inférieur 30 mm	jusqu'à 51 dB	EI00	C2C Silver
	JB PURE 100 WOOD	Cloison à double vitrage avec profils en alu plaqué	105 mm	supérieur 50 mm inférieur 30 mm	45 - 51 dB	EI00	C2C Silver
	JB PURE QUIET	Système à double vitrage	200 mm	supérieur 30 mm inférieur 30 mm	jusqu'à 55 dB	EI00	C2C Silver
JB 4000 à chaque concept son design	JB 4000	Cloison à simple vitrage	34 mm	supérieur 50 mm inférieur 30/50 mm	36 - 40 dB	EI00	C2C Silver
	JB 4000 XL	Cloison à simple vitrage jusqu'à 3800 mm de hauteur	34 mm	supérieur 50 mm inférieur 50 mm	39 - 41 dB	EI00	C2C Silver
	JB 4000 STEEL LINE	Cloison à simple vitrage avec 'steel look'	34 mm	supérieur 50 mm inférieur 30/50 mm	36 - 40 dB	EI00	C2C Silver
	JB 4000 WOOD	Cloison à simple vitrage avec alu profils recouverts de bois	50 mm	supérieur 50 mm inférieur 50 mm	36 - 40 dB	EI00	C2C Bronze Disponible avec PEFC CoC
JB 2000 extrêmement modulables et amovibles	JB 2000	Cloison pleine	100 mm	plinthe rétractée supérieur 40 mm inférieur 50 mm	48 - 57 dB	EI00 - EI30 - EI60	C2C Bronze (EI00 - EI30) Disponible avec PEFC CoC
	JB 2000 QUIET	Cloison acoustique pleine	200 mm	plinthe rétractée supérieur 40 mm inférieur 50 mm	60 - 64 dB	EI00 - EI30	Disponible avec PEFC CoC
	JB 2000 FRAME	Double cloison vitrée dans un cadre	100 mm	plinthe rétractée supérieur 40 mm inférieur 50 mm	39 - 48 dB	EI00 - EI30 - EI60	C2C Bronze (EI00 - EI30)
	JB 2000 FLUSH	Double cloison vitrée verre collé sur le cadre	100 mm	plinthe rétractée supérieur 40 mm inférieur 50 mm	40 - 48 dB	EI00 - EI30 - EI60	C2C Silver (EI00)
JB WOOD écologique, durable et transparent	JB WOOD CUSTOM	Cloison menuisée solutions sur mesure	60 - 200 mm	sur mesure	-	EI00	Disponible avec PEFC CoC
	JB WOOD CLAUSTRA	Cloison de séparation lamelles en bois	120 mm	lamelle 30 mm	-	EI00	Disponible avec PEFC CoC
JB QBE JB BOOTH espace dans l'espace	JB QBE / JB BOOTH	Bulle complète	-	-	Valeurs dépendant des systèmes de faux-plafond et de cloison choisis	EI00	Dépendant des systèmes de cloison choisis
JB FIREGLASS coupe-feu et étanche à la fumée	JB FIREGLASS	Cloison vitrée à haute résistance au feu	EI30 et EI60: 78 mm EI120: 118 mm	83 mm joint 110 mm	jusqu'à 41 dB	EI30 - EI60 - EI120	-
JB ABSORB absorption acoustique	JB ABSORB WALL	Solution cloison acoustique	-	-	voir DS ABSORB WALL	EI00	Disponible avec PEFC CoC

BEDDELEEM

Venecoweg 14A, 9810 Nazareth
T +32 9 221 89 21 — F +32 9 220 26 25
E info@beddeleem.be

BEDDELEEM.BE

