

BEDDELEEM

DESCRIPTION DE SYSTÈME V1801



— JB STORE



B

— JB STORE

En plus d'un stockage numérique, il faut des possibilités de rangement physique pour certains documents papier et des articles de bureau: armoires, tiroirs superposés, accessoires de rangement,...

S'y ajoutent également casiers fermant à clé, armoires-vestiaires, casiers pour courrier et analogues.

JB STORE rend votre espace de travail propre et organisé. Un large choix de couleurs et de matériaux, permet à Beddeleem d'ajuster toute sa gamme à votre mobilier ou aux cloisons JB.

La gamme JB STORE est produite par Beddeleem même et comprend plusieurs types d'armoires dont entre autres des armoires en bois à portes battantes et à portes coulissantes en bois ou en métal perforées ou pas.

BEDDELEEM

— JB STORE



JB STORE 01

Une gamme d'éléments d'armoire construite autour d'un corps avec dos de recouvrement. Ainsi, la gamme JB STORE 01 est idéale pour une utilisation indépendante dans un espace. Grâce au dos de recouvrement l'armoire a un très haut degré de finition de tous les côtés.





— JB STORE



JB STORE 02


Une gamme d'armoires avec dos en retrait de 8 mm, assurant une transition fluide entre JB STORE 02 et le mur, sans lignes superflues.



Unite & combine—



01 —




Armoire à portes battantes simple

Armoire à portes coulissantes simple - Bois

Portes coulissantes en applique.


Uniquement disponible avec socle en acier de 50 mm.

04 —




02 —

Armoire à portes battantes double



05 —




Armoire à portes coulissantes double - Métal

Portes coulissantes en applique.
Les portes peuvent être dotées d'une perforation pour l'absorption du bruit.

Uniquement disponible avec socle en acier de 50 mm.

03 —





Armoire ouverte avec dos

Dimensions

	Hauteur	Largeur (mm)	Profondeur (mm) ST01/ST02
Portes battantes simple	OH10 - OH60	400-500-600	438/420 - 638/620
Portes battantes double	OH10 - OH60	800-1000-1200	438/420 - 638/620
Ouvert	OH10 - OH60	400-500-600-800-1000-1200	418/400 - 618/600
Portes coulissantes	OH10 - OH50	1600-1800-2000-2400	485/467 - 685/667

La hauteur de l'armoire dépend des hauteurs OH.
C'est la mesure idéale pour le rangement de classeurs.
Il s'agit de la hauteur du corps sans socle.

OH10	416 mm
OH20	766 mm
OH30	1146 mm
OH40	1526 mm
OH50	1906 mm
OH60	2286 mm



Finition

Pour un degré de finition supérieur, vous avez plusieurs options d'habillage, dans une épaisseur de 18 ou 25 mm.

Applicable par armoire individuelle ou longeant plusieurs armoires, avec une longueur maximale de 2700 mm. Au-delà de 2700 mm, il faut combiner 2 demis habillages.

Le panneau latéral des habillages à 2 ou 3 faces s'arrête à 2 mm du sol.

Armoires à portes battantes


Pour le raccordement de plusieurs armoires, vous pouvez opter pour une tablette continue, si les dimensions le permettent.

Maxima: 2.7 m x 1.5 m (L x P)

Armoires à portes coulissantes


Le raccordement de plusieurs armoires se fait toujours par un panneau entre deux armoires. Les différentes tablettes se rencontrent au milieu du panneau entre les deux armoires.

01 —



Habillage armoire 3 faces

02 —



Habillage armoire 2 faces

03 —



Plateau supérieur

04 —



Panneau décoratif



Aménagement d'armoire

Vous avez le choix entre 3 types d'aménagement d'armoire. Une étagère en bois, une étagère en métal ou un châssis coulissant pour dossiers. Il est également possible de combiner, p. ex. une étagère en bois avec en-dessous un châssis coulissant pour dossiers.

La hauteur de nos armoires est basée sur les hauteurs OH, la mesure idéale pour ranger des classeurs. OH10 est la hauteur pour 1 classeur.

Ainsi une armoire avec hauteur OH50 est idéale pour ranger 5 classeurs. Cette armoire est équipée de 4 étagères.

Si vous souhaitez plus d'étagères, il faut prévoir UN PERÇAGE EN LIGNE au lieu d'une PERFORATION OH

- 01 — Etagère en bois 25 mm - 25 kg
- 02 — Etagère en acier 30 mm - 50 kg
- 03 — Cadre de Suspension
- 04 — Etagère en bois + Suspension
- 05 — Etagère en acier + Suspension



Raccords


OH FLEX offre des armoires à hauteur de la cloison. Nous avons prévu quelques possibilités de raccord afin de mieux intégrer les armoires dans le projet.

Pour une parfaite transition au plafond, vous pouvez opter pour une frise.
S'il est impossible de prévoir des armoires de mur à mur, un raccord mural crée un bel ensemble.
Pour une colonne encombrante, un raccord armoire offre une solution élégante.


Si vous avez besoin de solutions spécifiques au niveau d'un projet, n'hésitez pas à nous contacter. Ensemble, nous élaborons la solution idéale.

- 01 — Frise
- 02 — Raccord mural
- 03 — Raccord armoire



01 —



02 —



03 —




01 —

02 —

03 —

04 —

05 —



MATERIAUX

Différentes compositions d'armoires:

- Combi 1 - corps + porte & dos (A ou B)
 - Combi 2 - corps (A of B) + porte & dos (C ou D)
 - Combi 3 - corps (C of D) + porte & dos (A, B, C of D)
 - Combi 4 - corps + dos (A, B, C of D) + porte (HPL)
- *A,B,C & D: melamine

Pour le choix des matériaux, veuillez consulter notre brochure MATERIAUX.

COULEURS

Tous les composants métalliques comme portes coulissantes, socles ou étagères sont pourvus d'un laquage de poudre durable. Veuillez consulter notre brochure MATERIAUX pour les couleurs disponibles.

BOUTONS DE PORTE ET POIGNEES DE PORTE



P2O




CHARNIERES

- CHARNIERE 110° + AMORTISSEUR
- CHARNIERE 170°


SOCLE

PIEDS DE REGLAGE
Socle avec une hauteur maximale de 10 mm



SOCLE EN ACIER

Socle en acier avec hauteur 50 mm
Le socle peut longer plusieurs modules d'armoires, avec des mesures maximales de 2800 x 1300 mm (L x P)



POSSIBILITES DE FERMETURE

AUCUNE

CYLINDRE
Serrure à cylindre livrée avec deux clés

CYLINDRE BOUTON
Serrure à cylindre dans bouton – uniquement possible pour bouton 3

PLAN DE FERMETURE
Serrure à cylindre avec plan de fermeture sur mesure

SERRURE À CHIFFRES
Serrure à chiffres avec code de 4 chiffres et cylindre de déblocage

MOTORISÉE
Serrure motorisée avec clavier à 12 chiffres

POSSIBILITES D'AMENAGEMENT

PERFORATION OH
3 trous par étagère.
1 trou pour une amoire ouverte - GD

UN PERÇAGE EN LIGNE
pour permettre des étagères supplémentaires
Attention : Lors d'un perçage en ligne, la charnière peut obstruer la pose d'une étagère sur quelques positions

PERFORATION PERSONNALISEE
Vous pouvez choisir la position de chaque étagère. Il y a y 1 trou prévu par étagère.

AMENAGEMENT DE L'ARMOIRE

ETAGERE EN BOIS
Étagère en bois avec une épaisseur de 25 mm

ETAGERE EN ACIER
Étagère en acier avec une épaisseur de 30 mm avec châssis pour dossiers suspendus intégré

SUSPENSION
Châssis coulissant pour dossiers suspendus avec système parallèle

Dans un souci de qualité, nous nous réservons le droit d'adapter des éléments et des caractéristiques techniques des produits, sans plus d'engagement de notre part. Ce document est la propriété intégrale de Beddeleem sa et ne peut être copié en totalité ou en partie sans son autorisation écrite.

	Portes battantes	Portes coulissantes	Ouverte
BOUTONS DE PORTE ET POIGNEE DE PORTE			
POIGNEE 1	●		na
POIGNEE 2	●		na
BOUTON 1	●		na
BOUTON 2	●		na
BOUTON 3	●		na
P2O	●	na	na
POIGNEE PROFIL		●*	na

CHARNIERES

110° + amortisseur	●	na	na
170°	●	na	na

SOCLE

Pieds de réglage	●		●
Socle en acier	●	●	●

POSSIBILITES DE FERMETURE

AUCUNE	●	●	●
CYLINDRE	●	●	na
PLAN DE FERMETURE	●	●	na
SERRURE À CHIFFRES	●		na
MOTORISÉE	●		na

POSSIBILITES D'AMENAGEMENT

PERFORATION OH	●	●	●
UN PERÇAGE EN LIGNE	●	●	●
PERFORATION PERSONNALISEE	●	●	●

AMENAGEMENT DE L'ARMOIRE

ETAGERE EN BOIS	●	●	●
ETAGERE EN ACIER	●	●	●
SUSPENSION	●	●	●

* Poignée profil uniquement disponible avec serrure centrale

BEDDELEEM

Venecoweg 14A, 9810 Nazareth
T +32 9 221 89 21 — F +32 9 220 26 25
E info@beddeleem.be

BEDDELEEM.BE

